

**በከተማ ጤና ኤክስፔንሽን ፕሮግራም
የቤተሰብ ዕቅድ ጠኬጅ**

ማውጫ

1. መግቢያ1

2. ዓላማ2

 2.1. አጠቃላይ ዓላማ2

 2.2. ዝርዝር ዓላማ2

3. የማስፈጸሚያ ስልቶች2

4. በከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚከናወኑ
 ዝርዝር ተግባራት3

 4.1. መረጃ መሰብሰብ3

 4.2. ስለ ቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ትምህርት
 መስጠት4

 4.3. የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት መስጠት6

 4.4. ሌሎች በከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች
 የማይሰጡ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች27

5. ከአገልግሎቱ የሚጠበቁ ውጤቶች32

6. የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት መልዕክት ማስተላለፊያ
 ዘዴዎች33

7. ክትትልና ግምገማ35

 7.1. ክትትል35

 7.2. ግምገማ36

1. መግቢያ

የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት በፈቃደኛነት ላይ የተመሠረተ ጠቅላይ ግብር ለሁሉም ሰባት ሰራሽ ሕገ-መንግሥት መከላከያ ዘዴዎችን በመጠቀም አራርቆ በመውለድ ቤተሰብን መመጠን ማለት ነው።

የአገራችን የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ሽፋን 33% ነው። የጤና ዓባቢ ሚ/ር በ1999 ግምት ላይ ያለው ዘገባ መሠረት ይህንን ሽፋን ለማሳደግ በአሁኑ ጊዜ በፈጣን የከተሞች መስፋፋትና እድገት ምክንያት በከተሞች የሚሰጡ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ፍላጎት እየጨመረ መጥቷል። ይህን የተጠቃሚዎች ፍላጎት ለማሟላትና የሚገኙትንም ውጤቶች/የቤተሰብ እቅድ ሽፋን/ ጠብቆ ለማቆየት የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎትን በከተማ ማስፋፋት ወሳኝ ነው።

የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት የረዥም ጊዜ ግብ የሕዝብ ብዛት ዕድገትን ከሀገሪቱ የልማት አቅም ጋር እንዲጣጣም ለማስቻል፣ የሕብረተሰቡን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል፣ አግባብ ያለው የሀብት አጠቃቀም እንዲሰፍን ለሚደረገው አገራዊ ጥረት አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። የኢትዮጵያ የሥነ ሕዝብ ፓሊሲም ከ1986 ዓ.ም ጀምሮ በግምገማ ላይ የሚገኝ ይህንኑ ሲያመለክት ቆይቷል።

የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት የእናቶችንና የሕፃናትን ጤንነት ከሕመምና ከሞት ለመታደግ ያልታቀደ እርግዝናን በዚህም ላይ የሚመጣ ውርጃን፣ ኤች.አይ.ቪ ኤድስና ሌሎች የአባላዘር በሽታዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ፣ የተሻለ ኑሮ ለመምራት፣ የቤተሰብ ገቢን ለማሳደግ፣ የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ ለመጠቀምና ለመጠበቅ ያስችላል። የቤተሰብ መጨናነቅና መተፋፈግን ይቀንሳል። ሴቶች በምርት ሥራ ላይ መላኩ ተገቢ እንዲሆኑ ይረዳል። በመሆኑም ይበልጥ ቤተሰብ ተኮር የሆነ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት በከተማ ውስጥ በማስፋፋት ሕብረተሰቡ ያለብዙ ድካምና ውጣ ውረድ አገልግሎቱን በአቅራቢያው ለማግኘት ይችላል ዘንድ የከተማ የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ አካል የሆነው ይህ የቤተሰብ ዕቅድ ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ቀርቧል።

2. ዓላማ

2.1. አጠቃላይ ዓላማ

አራርቆ በመግለጫ፣ ጸልታቀደና ጸልተግለግለ እርግዝናን በማስቀረት በእናቶችና ሕፃናት ጤንነት ላይ ሊደርስ የሚችለውን ሕመምና ሞት መቀነስ።

2.2. ዝርዝር ዓላማ

- ሕብረተሰቡ በቤተሰብ እቅድ በቂ ግንዛቤ፣ እውቀትና ክህሎት እንዲኖረውና የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ማግለጫ፣
- በቤተሰብ ግብር ሽርግራዎች ተጠቃሚ በመሆን የተወሰነ ቁጥር ያላቸውን ሕፃናት ማፍራት፣
- በእናቶችን ያልታቀደና ያልተፈለገ እርግዝና ማስቀረት፣
- የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን መመጠን፣
- ጸልተግለግለ እርግዝናዎችን፣ አደጋ የሚያስከትሉ ብሎም ለሞት የሚያደርሱ ውርጃዎችን መቀነስ፣
- በቤተሰብ እቅድ አገልግሎት የወንዶችን ተሳትፎ ይበልጥ ማሳጫ።

3. የማስፈጸሚያ ስልቶች

- ህብረተሰቡን ስለ ፓኬጃ አጠቃላይ ፕሮግራም በማስተዋወቅ፣
- መነሻ ጥናት በማካሄድ ፣
- ህብረተሰቡን ያሳተፈ የስራ ዕቅድ በማውጣት፣
- ስልጠና በማካሄድ ፣
- ለፓኬጃ ሥራ ደጋፊ ሊሆኑ ከሚችሉ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ቅንጅት በመፍጠር ፣
- በአካባቢው የሚገኙ የጤና ባለሙያዎችን በማሳተፍ፣
- ህብረተሰቡን በማስተማር፣ በማስተባበርና በመቀስቀስ በቀጥታ ተሳታፊ በማድረግ የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ በማስቻል ፣
- በአካባቢው የሚገኘውን ሀብት በመጠቀም ፣

- ስርቶ ማሳያ ዘዴ በመጠቀም ፤
- የልምድ ልውውጥ በማድረግ ፤
- የማነቃቂያ ዘዴዎችን በመጠቀም ፤
- አካባቢያዊና ህጋዊ ደንቦችን በመጠቀም ፤
- የክትትልና የቁጥጥር ስራዎችን በማካሄድ።

4. በከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት

4.1. መረጃ መሰብሰብ

ለቤተሰብ ክቅጣት ንግግራቶች ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን፤ መዝግቦ መያዝ ፤

- አርግዝና መከላከያን የሚጠቀሙ ብዛት፤
- አገልግሎቱን ከየት እንደሚያገኙና እንደሚጠቀሙ፤
- የሚጠቀሙበት የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴ ዓይነት፤
- መከላከያ የማይጠቀሙ ብዛትና ለምን እንደማይጠቀሙ፤
- መከላከያ የማይጠቀሙ ነገር ግን ለመጠቀም የሚፈልጉ ብዛት፤
- በመጠቀም ላይ የነበሩና ያቋረጡ ካሉ ያቋረጡበት ምክንያት፤
- የባል ተፅዕኖ/ካለ/፤
- የሚያጠቡ እናቶች ቁጥር፤
- ሳፍፍቀ ጸረጳቶች እናቶች ቁጥር፤

ስለቤተሰብ እቅድ አሰተሳሰብ ጠቃሚና ጉጂ የሆኑትን ልማዳዊ ድርጊቶች በመለየት ጠቃሚ የሆኑትን ለማግኘት፤

- ለሕብረተሰብ በቤተሰብ ንግግራም ዙሪያ ትምህርት መስጠት፤ የትምህርት መረጃ ጽሁፎችን ማሰራጨት፤
- በከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ደረጃ ሊሰጡ የሚችሉ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎትን ለተጠቃሚዎች መስጠት።
- በከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ሊተገበሩ የማይችሉ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ዘዴዎችን

□ሚ.□ል.□ እናቶችን አገልግሎቱ ወደሚሰጥበት የጤና ድርጅት መላ□

4.2. □ቤተሰብ እቅድ አገልግሎት

የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ትርጉም

የቤተሰብ ዕቅድ ማለት በልዩ ልዩ የተፈጥሮ ወይም ሰው ሠራሽ □እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች በመጠቀም □ሞ□□ለፅ እርግዝና እንዳይከሰት ማድረግ ነው። በተጨማሪም ግለሰቦች፣ ወይም ባልና ሚስት ወልደው ለማሳደግ የሚፈልጓቸውንና የሚችሏቸውን ልጆች ብዛት እንዲሁም ለመውለድ የሚፈልጉበትን ጊዜ በፍላጎታቸው በመወሰን የጠቅላላ ቤተሰቡንም ሆነ የህብረተሰቡን ደህንነት መጠበቅ መቻል ማለት ነው።

4.2.1. የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ጠቀሜታ

ለእናቶች ያለው ጠቀሜታ

- ያልተፈለገ እርግዝና እንዳይፈጠር ይከላከላል፣
- የሚፈልጉትን ሕፃናት ብዛት በመወሰን አራርቀው እንዲወልዱ ያደርጋል፣
- □እናቶችና የሕፃናትን ህመምና ሞት ይቀንሳል፣
- ሕገወጥ ውርጃን በመቀነስ በጤና ላይ የሚፈጠረውን ችግር ይቀንሳል፣
- እናቶች የጊዜ ፋታ አግኝተው በልማት እንዲሳተፉ ያደርጋል፣
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስና ሌሎች የአባላዘር በሽታዎችን ይከላከላል (ኮንዶምን የሚጠቀሙ ሲሆን ብቻ)

ለሕፃናት ያለው ጠቀሜታ፣

- ሕፃናት በቂ የወላጆችን ፍቅር ያገኛሉ፣

- ሕፃናት ተገቢውን የቤተሰብ እንክብካቤ ስለሚያገኙ ጤናማ ሆነው ያድጋሉ፤
- ሕፃናት ተገቢውን የጤናና የትምህርት አገልግሎት እንዲያገኙ ያግዛል፤

ለቤተሰብ በሙሉ ያለው ጠቀሜታ፤

- ደስተኛና ጤናማ ቤተሰብን ይፈጥራል፤
- ከገቢ አቅም ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ ያግዛል፤
- ተጋዝዞ የመሥራት አቅምን ይፈጥራል፤
- ያልተመጣጠነ የቤተሰብ ብዛት በመከላከል የቤተሰቡን የትምህርትና የጤና አገልግሎት ፍላጎት የተሟላ ያደርገዋል።

ለሀገር እድገትና ልማት ያለው ቀሜ ፤

- ከቁጥጥር ውጭ የሆነ የሕዝብ ዕድገትን ይከላከላል፤
- የልማት እንቅስቃሴን ያፋጥናል፤
- ሴቶች በልማት ሥራ ላይ እንዲሳተፉ ይረዳል፤

4.2.2 ያልተመጠነ ቤተሰብ የሚያስከትለው ችግር፡-

- በወሊድ ጊዜ ሊደርስ የሚችል የጤና መታወክና በህም ሳቢጸ ለሕመምና ሞት መረፅ፤
- በወጣት ሴቶች ላይ በሚም ያለ እድሜ ጋብቻ ምክንያት በጤናቸው ላይ ከፍተኛ ችግር መር፤
- ያልተፈለገ እርግዝና ለሕገወጥ ውርጃ ስለሚያጋልጥ የእናቶች ሞት መፊ መር፤
- እናቶች በልማት ሥራ እንዳይሳተፉ መብ፤
- ሕፃናት በቂ የቤተሰብ ፍቅርና እንክብካቤ ስለማያገኙ የተስተካከለ እድገት ይዘው እንዳያድጉ ማረፅ ፤
- ሕፃናት ተሟላ የቤተሰብ እንክብካቤ ለማይደረግላቸው ለተለያዩ ሕመምና ሞት መጋለጥ፤
- ሕፃናትና ሌሎችም የቤተሰቡ አባላት በቂ የጤናና የማሕበራዊ አገልግሎት አለማግኘት፤

- አፃናትን በሚገባ ለማሳደግ በቤተሰብ ላይ የኢኮኖሚ ጫና መ□□ር።

የጤና ኤክስፔንሽን ባለሙያዎቹ የቤተሰብ ዕቅድን በተመለከተ ዝርዝር የሥራ እቅድ ጸ□□ሉ። ይህንን እቅድ ተገልጋዩ አብረተሰብና የሚመለከታቸው ድርጅቶች ሁሉ እንዲያውቁትና በባለቤትነት ስሜት በሚሳተፉበት ሁኔታ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ይህም አካሄድ በጋራ የማቀድን፣ በጋራ እቅድን ተግባራዊ የማድረግንና በጋራ የመገምገምን ቅንጅታዊ የጋራ አሰራርን ያዳብራል። ለቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት መሳካትም የጎላ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ይታመናል።

4.3. የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ሁለት ዓይነት የእርግዝና መቆጣጠሪያ ዘዴዎች አሉ። እነዚህም፡-

- 4.3.1 □ተ□ዓ ሮ/ባሕላዊ □እርግዝና መቆጣጠሪያ ዘዴዎች
- 4.3.2 ዘመናዊ □እርግዝና መቆጣጠሪያ ዘዴዎች

4.3.1. የተፈጥሮ/ባሕላዊ □እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ተፈጥሮአዊ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ምንም ዓይነት መድኃኒት ወይም መከላከያ የማያስፈልገው ዘዴ ነው። እነዚህም ጡት ማጥባት፣ የቀን አቆጣጠር፣ ከሩካቤ ስ□ መታቀብ፣ የወንድ የዘር ፍሬን ወደ ውጪ ማፍሰስ፣ ናቸው።

ሀ/ ጡት ማጥባት ከተፈጥሮ □እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች አንዱ ጡት ማጥባት ነው። ወልደው ጡት በማያጠቡ እናቶች ዘንድ፣ እንቁላልዋ ማኩረት የምትጀምረው አብዛኛውን ጊዜ ሕፃኑ በተወለደ ከአንድ እስከ ሁለተኛው ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ነገር ግን በየስድስት ሰዓቱ ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሁለቱንም ጡቶቻቸውን እያፈራረቁ የሚያጠቡ እናቶች ከሆኑ እንቁላልዋ ሳታኮርት ለብዙ ወራት ትቆያለች። በመሆኑም ልጆቻቸውን ብዙ ጊዜ ጡት የማጥባት ልምድ ያላቸው እናቶች የወሲብ ግንኙነት ቢያደርጉም ከወሊድ በኋላ እስከ 6 □ር ሳያረገዙ መቆየት ይችላሉ።

ጡት ማጥባት እርግዝናን የሚከላከልበት ዘዴ የወለደች እናት ሕፃኑን በምታጠባበት ወቅት መልእክቱ ከጡት ጫፍ ወደ “ቫገስ ነርቭ” ከዚያም አንጉል ውስጥ ወደሚገኘው “አንቴርየር ፒቱታሪ” ይደርሳል። አንቴርየር ፒቱታሪ በተራው የጡት እጢዎች ወተት እንዲያመነጨ የሚያደርገውን ኘርላክቲን ሆርሞን የተባለ አካላዊ ቅመም ያመነጫል። ይህ አካላዊ ቅመም በበኩሉ የወር አበባን አደታዊ ክንዋኔን ለማሟላት የሚረዳውን ሌተናይዚንግ የተባለ አካላዊ ቅመም በመቀነስ እንቁላል አኩርታ ከከረጢቷ እንዳትወጣ በማድረግ እርግዝናን ይከላከላል።

የጡት ማጥባት ጥቅም

- እርግዝናን ይከላከላል (ቢያንስ ከ8-10 □□ ቀንና ሌሊት ካጠባች)፤
- በእናትና በሕፃናት መካከል ያለውን ፍቅር ያጠናክራል፤
- የእናት ጡት ወተት በተፈጥሮ የተዘጋጀ ስለሆነ ሕፃናትን ለምግብ ወለድ በሽታ አያጋልጥም፤ ከበሽታም ይከላከልላቸዋል።
- እስከ 6 ወር ድረስ ለሕፃናት ሌላ ተጨማሪ የምግብ ወጭ አያስፈልግም፤
- ይህ □እርግዝና መከላከያ □□ ምንም ዓይነት ጉዳት በሰውነት ላይ የማያስከትልና የገንዘብ ወጭን የማይጠይቅ ነው።
- በአንዳንድ የሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ከሰው ሠራሽ የወለድ መከላከያዎች ይልቅ የተፈጥሮ የወለድ መከላከያዎች ተቀባይነት አላቸው።

በጡት ማጥባት እርግዝናን የመከላከል □□ ድክመቶች፣ እናቲቱ ከወለደች 6 ወር በኋላ ላለው ጊዜ የጡት ማጥባት ፅንሰትን መከላከያነቱ እየቀነሰ ስለሚሄድ አስተማማኝ አይሆንም።

ለ/ በቀን አቆጣጠር ዘዴ ዕንሰትን መከላከል አንዲት ሴት ለአካለ መጠን ከደረሰች ጊዜ ጀምሮ በወር አንድ ጊዜ የወር አበባ ማየት ተፈጥሮ የለገሳት ፀጋ ሲሆን በቀን አቆጣጠር በመጠቀም ዕንሰትን ለመከላከል የምትፈልጉ ከሆነ የወር አበባ በየሰንት ቀኑ እንደሚመላለስ ማወቅ አለባት። በቅድሚያ ትምህርትና ምክር ከተሰጣት በኋላ የወር አበባ በየሰንት ቀኑ እንደሚመጣ ቢያንስ ለአንድ ዓመት በመመዝገብ ወይም ማንበብና መጻፍ የማትችል ሴት ለእያንዳንዱ ቀን አንድ ጠጠር ማኖር አለባት። ይህም የሚደረገው የወር አበባ የሚመጣበትን አጭርና ረጅም ቀን ለይቶ ለማወቅ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሴቶች የወር አበባቸው የሚመጣበትን ጊዜ ይለዋወጣልና ነው።

የወር አበባ ቀኖች አቆጣጠር አንድ ተብሎ የሚቆጠረው የወር አበባ ከሚፈሰስበት ከመጀመሪያው ቀን □ምሮ ነው። ቆጠራው የሚያበቃበት ቀን ደግሞ የሚቀጥለው የወር አበባ ከመምጣቱ አንድ ቀን ቀ□ም ብሎ ነው።

አንድ እንቁላል ከወንዱ የዘር ፍሬ ጋር ካልተዋሃደ በስተቀር ሕያው ሆኖ የሚቆየው ሃያ አራት ሰዓት ብቻ በመሆኑ እንቁላል በተፈጠረ በ24 ሰዓት ውስጥ ግንኙነት ካልተደረገ እርግዝና ሊኖር አይችልም። ሆኖም ትክክለኛ የእንቁላል መፈጠሪያውን ቀን ማወቁ አደጋች ቢሆንም የወር አበባ መመለሻ አጋማሽ ላይ ሊፈጠር እንደሚችል የተለያዩ ጥናቶች ይጠቁማሉ።

በዚህም መሠረት ለምሳሌ የአንዲት ሴት የወር አበባ በየሃያ ሰዓት ቀናት የሚመጣ ከሆነ በቀላሉ ከሃያ ሰዓት ላይ አሥራ ስምንት በመቀነስ (27-18) ልታረግዝ የምትችልበትን የመጀመሪያ ቀንና ከሃያ ሰዓት አሥራ አንድ (27-11) በመቀነስ ልታረግዝ የምትችልበት የመጨረሻ ቀን ለማወቅ ይቻላል። በዚህም ስሌት መሠረት የወር አበባ ከሚመጣበት ከዘጠነኛው ቀን እስከ አስራ ስድስተኛው ቀን ድረስ □ፅብረ ሥጋ ግንኙነት ቢደረግ የመ□ስ አጋጣሚው ከፍተኛ ነው። በዚህ ዓይነት የወር አበባ መመላለሻ ቀናቸው ሃያ ስምንት የሆነ ከአሥርኛው እስከ

17ኛ እንዲሁም የወር አበባ መመላለሻ ቀናቸው ሰላሳ የሆነ ከአሥራ ሁለተኛው እስከ አሥራ ዘጠነኛው ቀን ድረስ ከግብረ ሥጋ ግንኙነት ተቆጥበው በቀሩት ቀናት የሚቀጥለው የወር አበባ እስከሚመጣ ድረስ ግንኙነት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው።

ጥቅም-

ይህ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ምንም ዓይነት ችግር በሰውነት ላይ የማያመጣና የገንዘብ ወጭ የማይጠይቅ መሆኑ።

ድክመቶቹ

- አስተማማኝነቱ ከሰው ሠራሽ መከላከያ ዘዴዎች ዝቅተኛ መሆኑ ፣
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ሌሎች የአባለዘር በሽታዎችን አለመከላከል ፣

ሐ/ ከሩካቤ መራቅ (Abstinence)

ይህ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ለአጭር ወይም ለረጅም ጊዜ በማቋረጥ የፅንሰትን መፈጠር መከላከል የሚቻልበት ዘዴ ነው። ከሩካቤ መራቅ ጥንታዊና አስተማማኝ ከሆኑት የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ውስጥ አንዱ ነው። ዛሬም በዛ ያሉ ሰዎች እየተጠቀሙበት ነው። በዚህ ባህላዊ ዘዴ ለመጠቀም የባልና የሚስት በጉዳዩ መተማመንና ስምምነት ላይ መድረስን ይጠይቃል። አዘውትሮ በዚህ ዘዴ የሚገለገሉ ሰዎች በሃይማኖትም ሆነ በጤና ምክንያት ሌላ የመከላከያ ዘዴዎችን መጠቀም የማይችሉ ወይም ሌሎች ዘዴዎች መኖራቸውን የሚያውቁ ናቸው።

ጥቅም-

- ◆ ይህ የፅንሰት መከላከያ ዘዴ አስተማማኝነቱ 100% መሆኑ፣
- ◆ ምንም ዓይነት ወጪ አለማስከተል ፣
- ◆ በሰውነት ላይ የሚያመጣው ጉዳት አለመኖሩ ፣
- ◆ ከጋብቻ በፊት የሚመጣ ያልተፈለገ እርግዝን መከላከል፣

- ◆ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ሊመጡ የምችሉትን በሽታዎች መከላከል።

ስለ□ህ ከሩካቤ ነጻ ሆነው ፅንሰትን ለመከላከል የሚፈልጉትን ጥቅሙን በሚገባ በማስረዳት አጋጣሚ ሆኖ ያልተፈለገ እርግዝና እንዳይፈጠር ግን ሌሎች የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች መኖራቸውን የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙጽ □ በሚገባ ማስረዳት አለባት።

መ/ የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ የማፍሰስ ዘዴ የዚህ ዘዴ አይነተኛ ስልት የወንዱ የ□ር □ሬ ከሴቷ እንቁላል ጋር እንዳይገናኝ ለማድረግ ነው። በመሆኑም ሁለቱ ጓደኞች (ወንድና ሴት) ወይም ባልና ሚስት ሩካቤ በሚያደርጉበት ጊዜ ወንድየው የስሜት እርካታዉ ሲቃረብ ብልቱን ከሴቲቱ ብልት አውጥቶ የዘር ፍሬውን ከብልቷ ጋር በማይነካሳበት ሁኔታ ወደ ውጭ እንዲፈስ ማድረግ አለበት። ይህ ዘዴ አስተማማኝነቱ አነስተኛ ነው። ምክንያቶቹም አንዳንድ ወንዶች በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከቁጥጥር ውጭ በመሆን በሴቲቱ ብልት ውስጥ ስለሚያፈሱ ነው። እንደዚሁም ከብልት ከንፈር ላይ ከፈሰሰም የዘር ፍሬው በብልት ከንፈር ላይ በሕይወት ለ72 ሰዓት ሊቆይ ስለሚችል ከእንቁላሉ □ር በሚገናኝበት ጊዜ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ሌላ ምርጫ ካልጠፋ በስተቀር በዚህ ዘዴ መጠቀም አስተማማኝ አይሆንም።

4.3.2. ዘመናዊ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች

የአገልግሎት አሰጣጥ ቅደም ተከተል ተገልጋዮች የምክር አገልግሎት ቢሚሰጣቸው ጊዜ በቅደም ተከተል መከናወን የሚገባቸው ተግባራት፣

- ሰላምታ መስጠትና መተዋወቅ፣
- ስለቤተሰብ ዕቅድ እናትየዋ ያላትን ዕውቀት መገምገም
 - ስለቤተሰብ ዕቅድ የምታውቀውን መጠየቅ፣

- ስለቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ጥቅም፣ ጉዳት፣ አይነትና ወዘተ.፣
- የመድኃኒቱን አሰጣጥ በማሳየት ማስተዋወቅ፣
- አወሳሰዱን መግለፅ /መጠኑን፣
- መጀመር ያለበትን ቀንና ሰዓት መወሰን፣
- ሊከሰቱ በሚችሉ የተለያዩ ሁኔታዎች ላይ መወያየት (የወር አበባ መዛባት፣ በመርሳት ሊከሰቱ የሚችሉ ሁኔታዎች፣ ህመም ቢከሰት፣ ቢረገዝ)፣
- እንዴት ክትትል እንደሚደረግ ማስረዳት፣ (ተጠቃሚዎን ከመዘገቡ በኋላ የቀጠሮ ጊዜን ማሳወቅ፣ መድኃኒቱ ከየት እንደሚገኝና ሌሎች አማራጮችን ማሳወቅ ወዘተ...፣)
- የማይደረጉና የተከለከሉ ተግባራት በመግለጽ አመስግና ማሰናበት ናቸው።

ሀ/ ባለጥምር አካላዊ ሆርሞን የእርግዝና መከላከያ
 ባለጥምር አካላዊ ሆርሞን የእርግዝና መከላከያ እንክብል ከሁለት የተለያዩ /ኤስትሮጂንና ኘሮጅስትሮን/ አካላዊ ቅመም የተሰራ ነው። ይህ የእርግዝና መከላከያ እንክብል በአገራችን አዘውትረን ከምንጠቀምባቸው የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች አንዱና ዋናው ነው።

ባለጥምር አካላዊ ቅመም ፅንሰት የሚከላከልበት ዘዴ

- የሴቷን እንቁላል ከእንቁላል እጢ ተኮር እንዳትወጣ በማ ረፅ፣
- የማሕፀን በር ፈሳሽ /normal cervical secretion/ በማወፈርና የአጣብቂኝነት ባሕሪ እንዲኖረው በማድረግ፣
- የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማሕፀን ለመግባት የሚችልበትን መተላለ ጸ በመዘጋት፣
- የማሕፀን ግድግዳን በማሳሳት ከወንድ የዘር ፍሬ ጋር የተዋሃደችው እንቁላል የምታርፍበትን የማሕፀን ግድግዳ ለፅንሱ ቀጣይ እድገት እንደማይመች በማድረግ እርግዝና እንዳይፈጠር ሊከላከል ይችላል።

ባለጥምር አካላዊ ቅመም እንክብል /ኪኒን/ ብዙውን ጊዜ ሃያ ስምንት ፍሬና አራት ረድፍ ይኖራቸዋል። እያንዳንዱ ረድፍ ሰባት እንክብሎችን ይይዛል። በመጀመሪያዎቹ ሶስት ረድፎች

□ሚ□ኑት ሃያ አንድ እንክብሎች አካላዊ ቅመሞችን የያዙ ሲሆኑ የመጨረሻዎቹ ሰባት ኪኒኖች ለሰውነት ድጋፍ ሰጭ ማዕድኖች የያዙ ናቸው።

ባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ከሌሎች መከላከያ ዘዴዎች ያለው ልዩነት

- ባለጥምር አካላዊ ቅመም መሆኑ፤
- ዋጋው አነስተኛ/ተመጣጣኝ መሆኑ፤
- ጸላባለሙጸ እገዛ ሊወሰድ የሚችል መሆን ናቸው።

የባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ጥቅም

- አስተማማኝ የመከላከያ ዘዴ ነው፤
- በሩካቤ ጊዜ የሚፈጠረውን የማርገዝ ፍራቻ ያስወግዳል፤
- ለማንኛውም አካለ መጠን የደረሰች ሴት ሁሉ ይሰጣል ፤
- ኪኒኑ መውሰድ ሲቋረጥ ወዲያው ማርገዝ ይቻላል፤
- ከማሕፀን ውጭ የሚከሰተውን ፅንሰ ይከላከላል፤

ሊያስከትል የሚችለው አላስፈላጊ ክስተት (Side effect)

- ማቅለሽለሽ /በመጀመሪያ ሶስት ወራት/፤
- የወር አበባ ጊዜውን ጠብቆ አለመምጣት፤
- መጠነኛ ሄራስ ምታት፤
- የጡት መደደር፤
- መጠነኛ የክብደት መጨመር፤
- ለሚጸጋቡ እናቶች ተመራጭ አለመሆኑ፤

ባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ዘዴ □ካማ □ን፤

- እንክብሎ በየዕለቱ የሚዋጥ በመሆኑ ሊረሳ መቻሉ፤
- ኤች.አይ.ቪንና የአባለዘር በሽታዎችን አለመከላከሉ ናቸው።

የባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል አሰጣጥ ቅደም ተከተል፤

- አገልግሎቱ ያስፈለጋትን እናት ትሕትና በተመላው ሁኔታ ሰላምታ በመስጠት መተዋወቅ፤

- ስለቤተሰብ እቅድ ተገልጋይ ያላትን እውቀት መገምገም እንዲሁም ስለ እናቲቱ ጤንነትና ጡት የምታጠባ መሆን አለመሆኗን ማረጋገጥ፤
- በወር አበባ ላይ መሆን አለመሆኗን ማወቅ/ ማረጋገጥ፤
- እናትየዋን በአግባቡ መመዝገብ /በተዘጋጀ መዝገብ መሠረት/፤
- የሚሰጣትን ባለጥምር አካላዊ ቅመም እንክብል እሽጉን በማሳየት ማስተዋወቅ፤
- የወር አበባ በመጣ የመጀመሪያ ሃያ አራት ሰዓት ጊዜ □ስዓ መ□መር እንዳለባት ማስረዳት ወይም የወር አበባ በመጣ ከአንድ እስከ አምስተኛው ቀን ባለው ጊዜ □-ስዓ መ□መር እንዳለባት በትክክል ማስረዳት፤
- በየቀኑ የሚወሰደውን መጠን በትክክል ማስረዳት፤
- በእንክብሉ እሽግ ላይ በተመለከተው የቀስት ምልክት መሠረት በመከተል እንድትጀምርና በተከታታይም የቀስት ምልክቱን አቅጣጫ በመከተል መ□ዓ እንዳለባት ማስረዳት፤
- እናቲቱ በየቀኑ ማታ ማታ ከእንቅልፍና ከሩካቤ በፊት በቀን አንድ እንክብል ሳታኝክ በውሃ መዋጥ እንዳለባት፤ ሃያ አንዱን ነጣ ያሉ እንክብሎችን ከጨረሰች በኋላ ሰባቶቹ ቡናማ መልክ ያላቸው እንክብሎች መቅረታቸውን ማሳወቅ፤
- የጥምር አካላዊ ቅመም ወሲድ መከላከያ ተጠቃሚዋ በአጋጣሚ መውሰድ ያለባትን እንክብል ብትረሳ ባስታወሰችበት ሰዓት □□ያውኑ የረሳችውን አንድ እንክብል መዋጥና የቀረውን በየቀኑ በተለመደው ሰዓት መ□-ሰ□ን መቀጠል እንዳለባት መግለፅ ያስፈልጋል፤
- ሁለት የእርግዝና መከላከያ እንክብል /ክኒን/ ከረሳች ባስታወሰችበት ሰዓት ወዲያውኑ ሁለቱንም እንክብሎች መዋጥና በተጨማሪም ኮንዶም መጠቀምና የቀረውን መከላከያ ክኒን በየቀኑ በተለመደው ሰዓት መዋጥ አለባት፤
- ባለጥምር አካላዊ ቅመም የወሲድ መከላከያ እንክብል እየወሰደች ያለች ሴት የሚከተሉትን አደገኛ ሁኔ□ ጠቋሚ ምልክቶች ማወቅ ይጠቅማ□ል፡-
 - ✓ □□ልኛ □ራስ ምታት፤
 - ✓ □□ለኛ የደረት ውስጥ ሕመም /ውጋት/፤

- ✓ ለኛ ሆኖ ሕመም፣
- ✓ የዓይን ብሻርታ በታየበት ወቅት በአፋጣኝ ወደ ጤና ባለሙያ በመሄድ ማማከር እንዳለባት ሊነገራት ይገባል።

- የወር አበባ መዛባት ብዙውን ጊዜ የሚፈጠረው እንክብሉን በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት አለመውሰድና በማቋረጥ ሊሆን ይችላል። ሆኖም በትክክለኛው መንገድ የፅንሰት መከላከያ እንክብሉ እየተወሰደም የወር አበባ መዛባት ለመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት ሊያጋጥም መቻሉንና የሚብስ ከሆነ ግን የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችንና ጤና ባለሙያዎችን ማማከር ተገቢ መሆኑን ማስረዳት ጠቃሚ ነው።
- የወሊድ መከላከያ እንክብሉ ለአንድ ወር ከተሰጣት በኋላ የሚቀጥለውን የቀጠሮ ጊዜ በሚገባ መፅለ ጸስ ለ ለ።

ባለዓምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል የማይሰጥበት ሁኔታ፡-

- ነፍሰጡር መሆኗ ከተረጋገጠ፣
- ታወቀ የልብ ሕመም ያለባት ከሆነ፣
- ታወቀ ከፍተኛ የደም ግፊት ካለባት
- ጡት ለምታጠባ እናት፣
- እድሜአቸው ከ35 ዓመት በላይ የሆነና ሲጋራ ለሚያጤሱ ሴቶች አይሰጥም።

ተ ቃሚ እርግዝና መከላከያውን እንክብል /ኪ.ኒን/ እየወሰደች ርፅ የመፈጠር ጥርጣሬ ካለ ወደ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች እና ወደ ጤና ድርጅት በመምጣት ችግሩን ማስረዳት እንደሚቻል ማሳወቅ ተገቢ ነው።

በሌላም በኩል ባለጥምሩን አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ በምትወስድበት ጊዜ የጤና መታወክ ቢፈጠር ሌሎች አማራጭ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች መኖራቸውን ማስረዳት ጸስ ለ ለ።

ማሳሰቢያ፤

የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎ ስለተጠቃሚዎ ተገቢውን መረጃ ሳትሰጣትና ሳታሳውቃት እርግዝና መከላከያ እንክብሉን መስጠት የለባትም።

ለ/ ባለጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ፤

ባለጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ በእንክብል መልክ “ኘሮ□ስትሮን” ከተባለ አካላዊ ቅመም የሚሰራ ነው። □ህ □እርግዝና መከላከያ እንክብል የያዘው “ኘሮ□ስትሮን” መጠን ባለጥምር አካላዊ ቅመም ብቻ ኪኒን ውስጥ ካለው ያነሰ ነው። □ህ □እርግዝና መከላከያ 35 እንክብሎች ያሉት ሲሆን ሁሉም እንክብሎች ውስጥ የሚገኙ □ “ኘሮ□ስትሮን” መጠን እኩል ነው።

እርግዝናን የሚከላከልባቸው □□ዎች

- የሴቷ እንቁላል ተኮር□/በሰላ/ እንዳትወጣ በማድረግ፤
- የማሕፀንን በር ፈሳሽ በማወፈርና የወንዱ የዘር ፍራ እንዳያልፍ በማገድ፤
- የማሕፀን የውስጥ ግድግዳ ፅንሰ □ንዳይሸከም በማሳሳትና ፅንሰ እንዳያድግ በማድረግ ናቸ□።

ባለጠላው አካላዊ ቅመም የእርግዝና የመከላከያ ክኒን በተዋጠ በሁለተኛ ሰዓት ላይ በሰውነት ውስጥ ተሰራጭቶ ከፍተኛ □ፈጽ ላይ ይደርሳል። ከዚያም በማህፀን በር ንፋጭ /ፈሳሽ/ ላይ የይዘት ለውጥ በማስከተል እስከ አራት ሰዓት ይቆያል። በንፋጭ ላይ የሚከሰተው ይህ ለውጥ እርግዝናን በመከላከል በአስተማማኝነት የሚቆየው ከአራት እስከ 20 ሰዓት ነው። ክኒኑ በየ24 ሰዓት ሳይዛባ መዋጥ አለበት።

የባለጠላ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ጥቅሞች፤

- እርግዝና የመከላከል ብቃት አለው፤
- ጡት ለሚያጠቡ እናቶች □በልዓ □ቀሜታ አለው፤
- በወር አበባ ጊዜ የሚኖረውን ቁርጠት ይቀንሳል፤
- የወር አበባን የፍሰት መጠንና የደም ማነስን ይቀንሳል፤
- የጡት ወተትን አይቀንስም፤
- የደም መርጋትን ችግር አያባብስም፤

- የማሕፀንን መበከል ይከላከላል፤
- ባለዓምሩ አካላዊ ቅመም የወሊድ መከላከያ ለማይስማማቸው ሴቶች የተሻለ አማራጭ ነው፤
- በደም ግፊት ላይ ተፅእኖ አያስከትልም፡፡

ባለነጠላ የእርግዝና መከላከያ ኪኒኖች አጠቃቀም ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ መጠነኛ ችግሮች፤

- በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት አስታውሶ መውሰድን የሚጠይቅ ነው፤
- ከባለጥምሩ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ያነሰ አስተማማኝነት አለው፤
- የወር አበባን መዛባት፣ የወር አበባ ፍሰትን መጨመርና የወር አበባን አለመኖር ችግር ሊያስከትል ይችላል፤

ባለነጠላ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ዘዴን ሊጠቅሙበት የሚችሉ ሴቶች

- እርግዝና መከላከያ የሚፈልጉና የሚያጠቡ፤
- ም ፅ ታቸው ከፍተኛ የሆነ፤
- ባለዓምሩ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ የማይስማማቸው፤
- ብዙ ለሚያጨሱና እድሜያቸው ከ35 ዓመት በላይ የሆኑ፤
- በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት እንክብሉን አስታውሰው መውሰድ የሚችሉ ሴቶች ባለነጠላውን አካላዊ የእርግዝና መከላከያ ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡

እንክብሉን መውሰድ የማይገባቸው /እንክብሉን የማይወስዱ ሴቶች/፤

- ርግዝና ያላቸው ወይም ማርገዛቸው የሚጠረጠር፤
- የጡት ም እንቁላል ከረጢት ካንሰር እንዳለባቸው ሚ ረ ፍ ም እንዳለባቸው የተረጋገጠላቸው፤
- በየቀኑ አስታውሰው የመከላከያ እንክብሉን መውሰድ የማይችሉ፤
- ጡት የሚጠቡና ከ6 ወር እድሜ በታች ሕፃናት ያሏቸው፡፡

ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል አሰጣጥ ቅደም ተከተል፤

- አገልግሎቱ ያስፈለጋትን እናት ትሕትና በተሞላው ሁኔታ ሰላምታ በመስጠት መተዋወቅ፤
- ስለቤተሰብ ቅ ተጠቃሚዋ ያላትን እውቀት መገምገምና ስለጤንነቷ ጠይቆ መረዳት፤
- በወር አበባ ላይ መሆኗንና አለመሆኗን መጠየቅና ማቅ፤
- ተጠቃሚዋን በአግባቡ መመዘገብ /በተዘጋጀው መዘገብ መሠረት/፤
- የሚሰጣትን ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል የያዘውን እሽግ ማውጣትና ማሳየት፤
- የወር አበባዋ በመጣ የመጀመሪያው ሃያ አራት ሰዓት -ሰዓ መመር እንዳለባት ማስረዳት፤
- ሌላው አማራጭ ደግሞ የወር አበባዋ በመጣ ከአንድ እስከ አምስተኛው ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መጀመር እንዳለባት ማሳወቅ፤
- በየቀኑ ማታ ማታ በተመሳሳይ ሰዓት ከእንቅልፍ በፊትና ከግብረሥጋ ግንኙነት በፊት ሳታኝክ አንድ ኪኒን ብቻ ከእሽጉ አውጥታ በውኃ መዋጥ እንዳለባት ማስረዳት፡፡
- የግብረ ሥጋ ግንኙነት ቢደረግም ባይደረፅ እርግዝና መከላከያ ኪኒን በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት ሳቋርዓ መዋጥ አለባት፤
- ባጋጣሚ በቀን መውሰድ የሚገባትን መከላከያ እንክብል ብትረሳ ባስታወሰችበት ሰዓት ወዲያውኑ የረሳችውን ኪኒን አንድ እንክብል መዋጥና የቀረውን በየቀኑ በተለመደው ሰዓት መውሰድ አለባት፤
- ሁለት የእርግዝና መከላከያ እንክብል /ኪኒን/ ከረሳች ባስታወሰችበት ሰዓት ወዲያውኑ ሁለቱንም እንክብሎች መዋጥና በተጨማሪም ኮንደም መጠቀምና የቀረውን መከላከያ ኪኒን በየቀኑ በተለመደው ሰዓት መዋጥ አለባት፤
- እርግዝና መከላከያውን እየወሰደች ባለችበት ወቅት የጤና መታወክ ችግር ካጋጠማት ወዲያውኑ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ማማከር አለባት፤
- ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የወሲድ መከላከያ ለአንድ ወር የሚሆናትን አንድ እሽግ መስጠትና ከላይ በተዘረዘረው

መሰረት እንድትወስድ በሚገባ በማስረዳት የሚቀጥለውን የቀጠሮ ቀን መግለጽና አመስግኖ ተጠቃሚዎን ማሰናበት።

ሐ/ በመርጫ መልጫ ሚሰዓ እርግዝና መከላከያ ዘዴ በህ እርግዝና መከላከያ ዘዴ በመርጫ የሚሰጥ ሲሆን ነጠላ ወይም ባለአንድ አካላዊ ቅመም ነጋ። በጋራ ሚኒስቴር አካላዊ ቅመም “ኖርጋስቲን” በመባል ሚታወቅ ነው።

አጠቃቀሙም፡-

- በሶስት ወር አንድ ዝዬ የሚሰጥ፤
- “ኖርስትሬት” በሁለት ወር አንድ ጊዜ የሚሰጥ ሲሆን በአገራችን በከፍተኛ ረጅም ሆሎ ላይ እየዋለ ያለው ግን በሶስት ወር አንድ ጊዜ የሚሰጠው ነው።

በመርጫ የሚሰጠው ባለ ነጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ፅንሰትን የሚከላከልባቸው መንገዶች

- የሴቷን እንቁላል እንዳትከረት ጸርጫ፤
- የማሕፀን በር ፈሳሽ እንዲወፍርና የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማሕፀን እንዳያልፍ ያግዳል፤
- የማሕፀን የውስጥ ግድግዳ ፅንሰ ለመሸከም እንዳይችል ይከላከላል።

የሚሰጣቸው ጥቅሞች፡

- ጋራ ታማነቱ በጣም ከፍተኛ መሆኑ፤
- ለሦስት ወር ማገልገሉ፤
- በአጋጣሚ ተጠቃሚዎች በተሰጣቸው ቀጠሮ መሠረት ሳይሆን ቢቀሩ እስከ አንድ ሳምንት እርግዝናን ለመከላከል መቻሉ፤
- መከላከያ ለመጠቀም ተጽዕኖ ያለባቸው ሴቶች ላይ ሚስጥርን መጠበቁ፤
- የደም ማነስ ችግርን ለመቀነስ መርዳቱ ፤
- እርግዝና መከላከያ ኪኒን መውሰድ ለማግኘት ጥራት አማራጭ መሆኑ፤
- የጡት ወተት መጠንን አለመቀነሱ፤
- እንደ ኪኒን በየቀኑ ማስታወስና መውሰድን አለመጠየቁ፤

- በአቋቋሚ የእርግጠና መከላከያ ለማይፈልጉና ተጨማሪ ልፅ መግቢያ ለማግኘት ዓረፍ አማራጭ መሆኑ፤
- በማንኛውም ሚዛን ላይ ለሚገኙ መውለድ ለሚችሉ ሴቶች ሁሉ መጥቀሙ፤
- አንዳንድ የማሕፀን ቁስለት ሊከላከል መቻሉ።

በመከላከያ ዘዴው ሊከሰቱ የሚችሉ መጠነኛ ችግሮች፤

- ከማንኛውም የአባላዘር በሽታና ከኤች.አይ.ቪ./ ኤድስ ሊከላከል አይችልም፤
- አንዴ ከተሰጠ በቀላሉ ማቋረጥ አይቻልም። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ለሶስት ወር የሚሰጥ ስለሆነ እርግጠና ቢፈልግ የመከላከል ወቅቱ እስከሚያበቃ መድሐኒቱን ከሰውነት ለማስወገድ አይቻልም፤
- የወር አበባ አመጣጥን ሊያዛባ ይችላል ወይም ብዛቱ እንዲጨምርና ለብዙ ቀናት እንዲፈስ ያደርጋል፤
- እንደገና ለማርገዝ ቢፈለግ ከ6-12 ሰዓት ሊጸግ ይችላል፤
- ክብደት ይጨምራል፤
- ለብዙ ጊዜ ከተጠቀሙበት የወር አበባን መጠን ይቀንሳል።

የፅንሰት መከላከያ ዘዴውን ተጠቃሚዎች፤

- ለጊዜው ለተወሰነ ጊዜ መውለድ ማይፈልጉ ሴቶች ፤
- “ኢስትሮጂን” ከተባለው አካላዊ ቅመም ነፃ የሆነ የእርግጠና መከላከያ ለሚፈልጉ፤
- አራርቆ መውለድ ለሚፈልጉ ሴቶች፤
- የተሻለና የሚስማማ የእርግጠና መከላከያ ዘዴ ለሚፈልጉ ሴቶች፤
- ጡት በማጥባት ላይ ያሉ ሴቶች /ለሚያጠቡ ሴቶች/፤
- ከ6-9 ወር ለሚደርስ ጊዜ የወር አበባ መዛባትን ችግር የሚቋቋሙ ሴቶች፤
- በየሶስት ወሩ ለሚሰጡ ሚዛን ላይ የእርግጠና መከላከያ መመላለስ የሚችሉና ፈቃደኛ የሆኑ ሴቶች በዚህ የእርግጠና መከላከያ ሊጠቀሙ ይችላሉ።

በግሪፍ የእርግጠና መከላከያ ማግኘት ይቻላል፤

- በግርዛድ የተጠረጠረች ወይም ያረገች ሴት፤
- ከብልቷ የደም መፍሰስ ችግር ኖሯት ያልተመረመረችና የችግሩ ሁኔታ ያልጠቀቀች፤
- የጡት ካንሰር እንዳለባት የምትጠረጠር ወይም ያለባት ሴት፤
- ከእርግዝና ወይም ከማጥባት ጋር ያልተያያዘ የወር አበባ መቅረት ችግር ያለባት ሴት፤
- የጉበት ወይም የሐሞት ከረጢት ሕመም ያለባት ሴት ፤
- የደም ግፊት ችግር ያለባቸው ሴቶች በዚህ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ሊጠቀሙ አይገባም፤
- አራስና የምታጠባ እናት ስድስት ሳምንት ያህል ይህን የወሊድ መከላከያ ከመውሰድ መቆጠብ አለባት፡፡

በመርጫ ሚስት እርግዝና መከላከያ አሰጣጥ ቅደም ተከተል

- አገልግሎቱ ያስፈለጋትን ሴት/ እናት/ ትሕትና በተመለሰው ሁኔታ ሰላምታ በመስጠት መተዋወቅ፤
- ስለቤተሰብ እቅድ ያላትን እውቀት መገምገምና እንዲሁም ስለእናቷቱ ጤንነት ሁኔታ ማወቅ፤
- በወር አበባ ላይ መሆን አለመሆኗን ማወቅ/ማረጋገጥ፤
- በአግባቡ መመዘገብ /በተዘጋጀው መዘገብ መሠረት/፤
- በመርጫ የሚሰጣትን የእርግዝና መከላከያ በተመለከተ ተገቢውን ምክር መስጠት፤
- አሰጣጡን /መድሃኒቱን/፤ የሚሰጥበትን መርጫና አሰጣጡ በየትኛው የሰውነት ክፍል እንደሆነ/ ማስረዳት፤
- ጥቅሙንና ሊያስከትል የሚችለውን ያልተፈለገ ክስተት ማስተማር፤
- በመርጫና በሶስት ወር አንድ ጊዜ ብቻ የሚሰጥ መሆኑን በፅልግ ማስረዳት፤
- በተቻለ መጠን በወር አበባ ላይ እያለች ብትወስድ/ቢሰጣት የሚገባ መሆኑን አለበለዚያ የወር አበባ ከሄደ በኋላ ከሆነ ግን ኮንዶም ሊሰጣት እንደሚገባና የወር አበባዋ በመጣ ጊዜ በመርጫ የሚሰጠውን እርግዝና መከላከያ መቀጠል እንደምትችል ማስረዳት፤
- መውሰድ ከፈለገች መከላከያውን ስቋርጥ ማርጫ የምትችል መሆኑን ማስረዳት፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ እርግዝናው ከ6-12 ሰዓት ሊጠቀም እንደሚችልና ይህ ግን የሚስተካከል መሆኑን አበክሮ ማስረዳት፤

- አርግዝና መከላከያውን መቼ መጀመር እንዳለባትና መቼ መመለስ እንዳለባት ማስረዳት፤
- የተሰጣትን ቀጠሮ ማሳለፍ እንደሌለባትና ምናልባት ከአንድ ሳምንት በላይ ቆይታ በድንገት የግብረ ሥጋ ግንኙነት ብታደርግ ወደ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙጽ ወይም ጤና ድርጅት በመሄድ ማማከር ተገቢ መሆኑን መፅለ ፤
- አርግዝና መከላከያውን በሚመለከት ከእውነት የራቁ /አሉባልታዎችን/ ለምሳሌ፡- መካንነት የመሳሰሉት ቢነሱ ከእውነት የራቁ መሆናቸውን ማስረዳት፤
- የመድሃኒቱን ብልቃጥ ማንሳትና ይዘቱንና የአገልግሎት ጊዜውን ማየት፤
- ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላት እድል መስጠት ከዚያም በመቀ ል አርግዝና መከላከያውን በቀደም ተከተል መስጠት፤
- ባለሙያዎች በቅ ሚጸ እጃቸውን በደንብ መ ብ፤
- መ ኃኒቱንና የሚወጉበትን መርፌ ማዘጋጀት፤
- መ ኃኒቱን ብልቃጥ በእጅ መዳፍ መካከል በማንከባለል ደጋግሞ ማሸትና በመጠኑ ማላላት ሆኖም አረፋ እንዳይሰራ መጠንቀቅ/አለመነቅነቅ/ ተገቢ ነው፤
- መርፌና ሲሪንጅን በመግጠም መድሃኒቱን ምንም ሳይቀር በጥንቃቄ መቅዳት፤
- መድሃኒቱ የሚሰጥበትን የግራ እጅዋን ክንድ እንድታዘጋጅ መምከር /ማስረዳት/፤
- መርፌ የሚሰጥበትን የሰውነት ክፍል ማጽዳት፤
- በጥንቃቄና በተገቢው መንገድ የተቀዳውን መድሃኒት /150 ሚ.ግራም/ በጡንቻ ውስጥ መስጠት፤ /ልብ ይበሉ መርፌው የተሰጠበት ቦታ አይታሽም/
- መድሃኒቱ የተሰጠበትን ሲሪንጅ መርፌው ሳይከደን ወዲያውኑ በሴፍቲ ቦክስ ወስጥ መክተት፤
- የመከላከያ መድሃኒቱን በምትጠቀምበት ጊዜ የተለየ የጤና ችግር ካጋጠማት ለጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ማማከር በመጨረሻም የቀጠሮ ቀን በሚገባ ማስረዳትና ቀ ሮ ካርዱን ሰጥቶ አመስግኖ ማሰናበት፤

ረ/ በወንድ ብልት ላይ የሚጠለቅ ላስቲክ /የወንድ ኮንደም/፤

በወንድ ብልት ላይ የሚጠለቀው የእርግዝና መከላከያ /ኮንደም/ “ላቲክስ” ከተሰኘ ስስ ላስቲክ የተሰራ ነው። ኮንደም እርግዝናን መከላከል ብቻ ሳይሆን ከወንድ ወደ ሴትና ከሴት ወደ ወንድ ሊተላለፉ የሚችሉ የአባላዘር በሽታዎችን ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ሊከላከል ይችላል። ኮንደም ልዩ ልዩ ቀለሞች ውፍረትና መጠን እንዲኖሩት ሆኖ ይሠራል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ባክቴሪያም ሆነ ቫይረስ ኮንደሙን አልፎ ሊወጣ ወይም ሊገባ ስለማይችልና በአጋጣሚ ቢቀደድም ፀረ-የወንድ ዘር ፍሬ ቅባት □በሽታ ሕዋሳትን በተወሰነ ደረጃ ሊገድል ስለሚችል ነው። አብዛኛው ኮንደም በውስጡና በውጭው አካሉ ፀረ-የወንድ ዘር ፍሬ ይዘት ያለው ቅባት የተቀባ ነው። ኮንደሙ ካልተቀደደና ፀሐይ ወይም ሙቀት ካላገኘውና በጥንቃቄ ጥቅም ላይ ከዋለ አስተማማኝ ነው። ኮንደም ከሌሎች የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ጋር ተጣምሮ ሥራ ላይ ሲውል የበለጠ ሊከላከል ይችላል። ኮንደም ከሌሎች የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች የሚለይበት ዋናው መንገድ በወንድ ብልት ላይ የሚጠለቅ ብቸኛ □እርግዝና መከላከያ ዘዴ ስለሆነ ነው።

ኮንደም እርግዝናን የሚከላከልበት መንገድ □ወንድ የዘር ፍሬ በሴት ብልት ውስጥ እንዳይፈስና ወደ ማሕፀን በር እንዳይጓዝ በማገድ ነው።

ጥቅሞች

- እርግዝና መከላከሉ፤
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስንና ሌሎች የአባላዘር በሽታዎችን ሊከላከል መቻሉ ናቸው።

በኮንደም አጠቃቀም ሊከሰቱ የሚችሉ መጠነኛ ችግሮች፤

- በአንዳንድ ወንዶችና ሴቶች በኮንደም የመጠቀም ፍላጎት አነስተኛ መሆን፤
- በአጠቃቀም ችግር በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት ሊቀደ□ መቻሉ፤
- በአንዳንድ ኮንደም ተጠቃሚዎች ዘንድ በጥቅም ላይ የዋሉ ኮንደሞችን በአግባቡ አለማስወገድ፤
- አንዳንድ ወንዶችንና ሴቶችን ብልት ሊያሳክክ መቻሉ ናቸው።

የኮንደም አጠቃቀም ሠርቶ ማሳያ ዘዴዎች፤

- በኮንደም እርግዝናን ለመከላከል ለሚፈልጉ ደንበኞች በአግባቡ ሰላምታ ሰጥቶ መቀበልና መተዋወቅ፤
- ስለቤተሰብ እቅድ ያላቸውን እውቀት መገምገም፤
- በአግባቡ መመዘገብ /በተዘጋጀው መዘገብ መሠረት/፤
- አጠቃቀሙን በቅደም ተከተል በሠርቶ ማሳያ/ሞዴል/ በመጠቀም ማስረዳት፤
- □ታሽጎ ኮንደም ማሳየት፤
- እሽጉ ያልተቀደደ መሆኑን ማረጋገጥ፤
- የአገልግሎት ጊዜው ያለፈ አለመሆኑን ማረጋገጥ፤
- ኮንደሙን ከመጠቀም በፊት የወንድ ብልት በደንብ መቆም እንዳለበት ማስረዳት ፤
- ኮንደሙን ከእሽጉ አውጥቶ ማዘጋጀት፤
- የኮንደሙን ጫፍ በግራ እጅ ሁለት ጣቶች በመጫን በቀኝ እጅ የተዘጋጀውን ኮንደም በወንድ በቆመው ብልት ሞ□ል ላ□ ማዳለቅ፤
- የግብረሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ ብልቱ ሳይሟሸሽ ወዲያውኑ ኮንደሙን በጥንቃቄ በማውለቅ ቁጥሮ በአግባቡ አካባቢን በማይበክልበት ሁኔ□ መ□□□ እንዳለበት ማስረዳት ፤
- ለእያንዳንዱ የግብረ ሥጋ ግንኙነት አዲስ ኮንደም መ□ቀም እንደሚገባ ማስረዳት፤
- የሚያስፈልገውን ያህል ኮንደም ቆጥሮ መስጠትና የሚቀጥለውን የቀጠሮ ጊዜ መፅለ□፤
- ሌላ ዓይነት የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ለመቀየር የሚፈልጉ ካሉ የጤና ኤክስፔንሽን ባለሙያዎችን በማማከር መቀየር እንደሚችሉ ማስረዳት፤
- ተጠቃሚውን/ዋን አመስግኖ ማሰናበት ናቸው።

ሰ/ በሴት ብልት የሚጠለቅ ላስቲ□ /የሴት ኮንደም/፤

- ይህ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ሴቶች በፅብረ ሥ□ ግንኙነት ጊዜ በብልታቸው ውስጥ በማጥለቅ ላንድ ጊዜ ብቻ የሚጠቀሙበት የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ነው።
- የተሠራው ከኘላስቲክ ሲሆን በሁለቱም ጫፍ ቀለበቶች አሉት።

- በግንኙነት ጊዜ የወንድ ዘር ወደ ማህፀን ውስጥ እንዳይገባ በማገድ ከሴቷ ዘር (እንቁላል) ጋር እንዳይገናኝ በማድረግ ነው።

ጥቅሙ፣

- ሙሉ በሙሉ በሴቶች ቁጥጥር የሚደረግ መሆኑ፤
- ከእርግዝናና በተጨማሪ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስና ሌሎች አባለዘር በሽታዎችን የሚከላከል መሆኑ፤
- የሴቶችን ጭንቀት የበለጠ የሚያስወግድ መሆኑ፤
- ምንም አይነት የሚያስከትለው ጉዳት አለመኖሩ፤
- ከግንኙነት በፊት ብዙ ሰዓት ቀድሞ ወይም ወዲያው ከመከናወኑ በፊት መጠቀም መቻሉ፤
- ለማስገባትም ሆነ ለማውጣት የቆመ የወንድ ብልት አለማስፈለጉ፤

የሴት ኮንዶም ድክመቱ

- ዋጋው ውድ መሆኑ ነው።

ሽ/ የድንገተኛ ሩካቤ ስ እርግዝና መከላከያ (Emergency Contraceptives)

ይህ ዓይነት የፅንሰት መከላከያ ዘዴ ባለጥምር አካላዊ ቅመም ሆኖ በአፍ የሚዋጥ ሲሆን ብዙውን ጊዜ የሚሰጠው ጥንቃቄ የጉደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚያስከትለውን እርግዝና ለመከላከል ነው። ይህ ዘዴ በማስገደድ ወይም አጋጣሚ በሆነ ምክንያት በተከናወነ ሩካቤ ሳብያ ሊከሰት የሚችለውን እርግዝና ለመከላከል እንጂ የሚዘወተር ዘዴ አሰመሆኑ መታወቅ ይኖርበታል።

የሚከላከልበት መንገድ፣

የሴቷ እንቁላል ከእንቁላል ከረጢት ተኮር /በሰላ/ እንዳትወጣ በማድረግ ነው።

ድንገተኛ እርግዝና መከላከያን መጠቀም የሚያስፈልግባቸው ሁኔታዎች፣

- በአንዲት ሴት ላይ ከፍላጎት ውጭ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ሲፈፀም /ስትደፈር/፤
- ያለአግባቡ ኮንዶም በመጠቀም ችግር ከተፈጠረ /ኮንዶሙ በመቀ ተ/፤
- በማሕፀን የተቀመጠው ሉኝ ሳ ታወቅ ወጥቶ ከሆነ፤

- የግብረ ሥጋ ግንኙነት የተፈፀመው ምንም ዓይነት እርግዝና መከላከያ ሳይወሰድ ከሆነና ሴቷ እርግዝናውን የማትፈልግ ከሆነች።

የአጠቃቀም ዘዴዎች

- ባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ኪኒን ባለ 5ወ ማሮ ፅራም “ኤትኒል ኤስትራዲያልና /የኤስትሮጅን ዓይነት/ 250 ማይክሮግራም “ሌቮኖርጀስትሮል” /ኖርጀስትሮን” ዓይነት/ ያለውን ሁለት ኪኒኖች በአንድ ጊዜ ከግብረ ሥጋ ግንኙነት በኋላ ወዲያውኑ ወይም በመመሪጸ 12 ሰት ውስጥ መዋጥና ከ12 ሰዓት በኋላ ሌሎች ሁለት ኪኒኖችን መውሰድ ነው።
- ከላይ የተጠቀሰውን መጠን አካላዊ ቅመም የያዘ ክኒን ከሌለ ግን ባለ 30 ማይክሮ ግራም “ኤስትሮጅን”ና 150 ማሮ ፅራም “ኖርጀስትሮን” የያዘ ባለአነስተኛ ዓምር አካላዊ ቅመም ኪኒን አራቱን በአንድ ጊዜ መውሰድና ከ12 ሰዓት በኋላ ደግሞ ሌሎችን አራት ፍሬዎች መዓ አለባት።
- የግብረ ሥጋ ግንኙነት በደረግም ባይደረግም ተመረ እርግዝና መከላከያ ኪኒን ሳይቋረጥ መሰ እንዳለበት ማስተማር ተገቢ ነው።

ቀ/ “ኢምፕላኖል” (Implanol):- ባለ አንድ የክብሪት ንጨት መሰል /ርዝመቱ 40 ሚሊ ሜትር/ በላስቲ የተሸፈነ በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ለ3 አመት የሚያገለግል “ኖርጀስትሮን” አካላዊ ቅመም ብቻ የያዘ የመከላከያ ዘዴ ነው። “ኢምፕላኖል” (Implanol) በቆ ሥር ሚቀበር የእርግዝና መከላከያ ለሴትየዋ በላይኛው የግራ ክንዳ ቆዳ ሥር በሰለጠነ የጤና ባለሙያ ሊቀበር ይችላል። በተቃሚ ግራ ክንድ ቆዳ ስር ከተቀበረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 3ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ቀስ በቀስ ወደ አካሏ በመሠራጨት እርግዝና የሚከላከል ሲሆን እንደመከላከያው የአገልግሎት ዘመን የሚኖረው ስርጭት እየቀነሰ ስለሚመጣ እንዲወጣ ተደርጎ በሌላ አዲስ መከላከያ መተካት አለበት።

ኢምፕላናል (Implanol) በክንድ ቆዳ ሥር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ እርግዝናን የሚከላከልባቸው መንገዶች፤

- እንቁላልዋ ከእንቁላል ከረጢት ተኮርታ እንዳትወጣ ይከላከላል፤
- የማሕፀንን በር ንፋጭ(ፈሳሽ) በማወፈር በሩን በመዝጋትና የወንዱ የዘር ፍሬ ወደ ማሕፀን ውስጥ እንዳያልፍ በማገድ ነው፤

የኢምፕላናል ጥቅሞች፤

- እርግዝናን በአስተማማኝነት መከላከሉ፤
- በየቀኑ ማስታወስ ሳያስፈልግ ለረጅም ጊዜ ማገልገል መቻሉ፤
- በወር አበባ ጊዜ የደም መፍሰስ እንዳይበዛ ማድረጉ፤
- ተቃራኒ ለማርገዝ ስትፈልግ የተቀበረውን መከላከያ መድኃኒት በማንኛውም ጊዜ ማስወጣትና ማርገዝ መቻሏ ናቸው።

ሊከሰቱ የሚችሉ መጠነኛ ችግሮች

- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስና ሌሎች የአባለዘር በሽታዎችን አይከላከልም፤
- መከላከያውን ለመቅበርም ሆነ ለማውጣት ቀላል የቀዶ ሕክምና ማስጠበቅ፤
- በጥቂት ተጠቃሚዎች ላይ የወር አበባ መብዛትና ከሶስት ወር በኋላ በጣም መቀነስ ወይም መቆም የሚያጋጥም መሆኑ፤
- የራስ ምታት፣ ክብደት መቀነስ ወይም መጨመር ሁኔታዎች በጥቂቶቹ ላይ መከሰት ናቸው።

ኢምፕላናል የሚመረጥላቸው ተጠቃሚዎች፤

- ለረጅም ጊዜ ልጅ ሳይወልዱ መቆየት ለሚፈልጉ ሴቶች፤
- ለሚያጠቡ እናቶች፤
- በጥምር አካላዊ ቅመም ኪኒን መጠቀም ለማይችሉ፤
- የደም ግፊት ያለባቸው ከሆኑ፤

- እድሜአቸው ከ35 ዓመት በላይና የሚጸፈ ሱ ከሆኑ፤
- የሰውነት ክብደታቸው ቢቻል ከ70 ኪ.ግራም ያልበለጡ ሴቶች ናቸው።

በመከላከያ ዘዴው መጠቀም ቆር በል

- የእርግዝና ጥርጣሬ ካለ፤
- በማሕፀን ካንሰር፣ የልብ ሕመም ወይም የጉበት በሽታ የተጠረጠሩ ወይም ያለባቸው ሴቶች ከሆኑ፤
- መንስኤው ያልታወቀ የማሕፀን መድማት ያለባቸው፤
- ለሚጥል በሽታ መድኃኒት በመውሰድ ላይ ለሚገኙ አይሰጥም።

ኢምፕላኖል (Implanor) በክንድ ቆዳ ሥር ከሚቀበሩት የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን ይህ መከላከያ ዘዴ በከተማ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ-ች መሰጠት የሚችል ነው።

4.4. ሌሎች በከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የማይሰጡ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች፤

4.4.1 በክንድ ቆዳ ሥር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ ዘዴ (Implants)

- **Norplant** ባለ 6 ሕቅ /የክብሪት እንጨት መሰል በግላስቴክ የተሸፈነ/ ሲሆን በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል “ፕሮጀስትሮን” አካላዊ ቅመም ብቻ የያዘ የመከላከያ ዘዴ ነው። ይህ የእርግዝና መከላከያ “ፕሮጀስትሮን” በግላስቴክ የተሸፈነ ነው። መጠኑም የክብሪት እንጨት ያክላል /ርዝመቱ 40 ሚሊ ሜትር/ ነው። በቆ ሥር ሚቀበር የእርግዝና መከላከያ ለሴትየዋ በላይኛው የግራ ክንዲ ቆዳ ሥር በሰለጠነ የጤና ባለሙያ ሊቀበር ይችላል። በተቃራኒ ግራ ክንድ ቆዳ ስር ከተቀበረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 5 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ቀስ በቀስ

ወደ አካሏ በመሠራጨት እርግዝናን የሚከላከል ሲሆን እንደመከላከያው የአገልግሎት ዘመን የሚኖረው ስርጭት እየቀነሰ ስለሚመጣ እንዲወጣ ተደርጎ በሌላ አዲስ መከላከያ መተካት አለበት።

በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን በብዛት የምንጠቀምበት በቆጠራ ሥር ማረጋገጫ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች፡-

- “ጽጌ” (Jaddle)፡- ባለ ሁለት የክብሪት ገጠሞች መሰል በግልጽ የተሸፈነ ነው። ለአምስት ዓመት ያገለግላል።

በክንድ ቆዳ ሥር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ እርግዝናን የሚከላከልበት መንገድ

- እንቁላልዋ ከእንቁላል ከረጢት ተኮርታ እንዳትወጣ በማረጋገጥ፤
- የማሕፀንን በር ንፋጭ(ፈሳሽ) በማወፈር በሩን በመዝጋትና የወንዱ የዘር ፍሬ ወደ ማሕፀን ውስጥ እንዳይልፍ በማገድ ነው፤

ጥቅሞቹ፤

- እርግዝናን በአስተማማኝነት መከላከል፤
- በየቀኑ ማስታወስ ሳያስፈልግ ለረጅም ጊዜ ማገልገል መቻሉ፤
- በወር አበባ ጊዜ የደም መፍሰስ እንዳይበዛ ማድረግ፤
- ተቃራኒ ለማርገዝ ስትፈልግ የተቀበረውን መከላከያ መድኃኒት በማንኛውም ጊዜ ማስወጣትና ማርገዝ መቻሏ ናቸው።

ሊከሰቱ የሚችሉ መጠነኛ ችግሮች፤

- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስና ሌሎች የአባለዘር በሽታዎችን አይከላከልም፤

- መከላከያውን ለመቅበርም ሆነ ለማውጣት ቀላል የቀዶ ሕክምና ማስጠበቅ፤
- በጥቂት ተጠቃሚዎች ላይ የወር አበባ መብዛትና ከሶስት ወር በኋላ በጣም መቀነስ ወይም መቆም የሚያጋጥም መሆኑ፤
- የራስ ምታት፣ ክብደት መቀነስ ወይም መጨመር ሁኔታዎች በጥቂቶቹ ላይ መከሰት ናቸው።

ይህ የመከላከያ ዘዴ የሚመረጥላቸው ተጠቃሚዎች፣

- ለረጅም ጊዜ ልጅ ሳይወልዱ መቆየት ለሚፈልጉ ሴቶች፤
- ለሚያጠቡ እናቶች፤
- በጥምር አካላዊ ቅመም ኪነን መጠቀም ለማይችሉ፤
- የደም ግፊት ያለባቸው ከሆኑ፤
- እድሜአቸው ከ35 ዓመት በላይና የሚጸፈ ሱ ከሆኑ፤
- የሰውነት ክብደታቸው ቢቻል ከ70 ኪ.ግራም ያልበለጡት ናቸው።

በመከላከያ ዘዴው መጠቀም የሌለባቸው፣

- የእርግዝና ጥርጣሬ ካለ፤
- በማሕፀን ካንሰር፣ የልብ ሕመም ወይም የጉበት በሽታ የተጠረጠሩ ወይም ያለባቸው ሴቶች ከሆኑ፤
- መንስኤው ያልታወቀ የማሕፀን መድማት ያለባቸው እና
- ለሚጥል በሽታ መድኃኒት በመውሰድ ላይ ማግኘት ሴቶች ናቸው።

የጤና ኤክስፔንሽን ባለሙያ- ቹ በቆዳ ሥር የሚቀበረውን የወሊድ መከላከያ በተመለከተ ለቤተሰብ እቅድና ማርገዝና መከላከያ ዘዴ ተጠቃሚዎች እንደ አማራጭ ከላይ የተጠቀሰውን ዝርዝር መግለጫ መሠረት በማድረግ አስረድተው አገልግሎቱን የሚፈልጉ ሴቶች ካሉ አገልግሎቱን ወደሚያገኙበት የጤና ድርጅት ይልካሉ።

4.4.2 በማሕፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ (ሉኅ)፣

በማሕፀን ውስጥ የሚቀመጠው የእርግዝና መከላከያ ዘዴ (ሉኝ) ቅርጹን ከማይለቅጥ፣ ከማይዝግና የኘርጅስትሮን አካላዊ ቅመም መሰል ነገር በውስጡ እንዲይዝ ከተደረገ ወይም ኘላስቲክ ወይም በላዩ ላይ ከክር የቀጠነ የመዳብ ጥምዝ የታከለበት ኘላስቲክ ለብዙ ዓመታት መቆየት እንዲችል ሆኖ የተሠራ ነው። ከኘላስቲክ ብቻ ከተሠራው ይልቅ በላዩ ላይ የመዳብ ጥምዝ የታከለበት ወይም “ኘርጅስትሮን” አካላዊ ቅመም መሰል እንዲይዝ ሆኖ የተሠራው ይበልጥ አስተማማኝ ነው። ሉኝ ወይም በማሕፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ በልዩ ልዩ ቅርጾች ተሠርቶ ይገኛል።

ሉፑን ወደ ማሕፀን ለማስገባት የሚቻለው ለዚሁ አገልግሎት በተዘጋጀው መሣሪያና በዚሁ ሙያ በቂ ስልጠናና ልምድ ባላቸው ጤና ባለሙያዎች ብቻ ነው። በአሁኑ ጊዜ የመከላከል አስተማማኝነቱ ለአሥር □መት እንዲቆይ ሆኖ የተሠራው “ኮፐር ቲ” 380 ኤ (copper T 380 A) የተሰኘው በላዩ ላይ የመዳብ ጥቅል ያለው ነው።

በሉኝ □ግ□□ ቀመ ተጠቃሚዎች፣

- ማንኛውም ሴት ከጤንነቷ ጋር የማይቃረን ከሆነ፣
- የማሕፀን ሕመም (መቁሰል) ለማያጠቃት ወይም ከማሕፀን በሽታ ነፃ ለሆነች፣
- ባለትዳር ለሆነች ወይም ከአንድ ወንድ ለምትረጋ ወይም የረጋች፣
- በሌሎች የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች መጠቀም ለማትችል፣
- ቢያንስ አንድ ልጅ ለወለደች፣
- በ□□□□ ማስታወስ የማይሻ የፅንሰ መከላከያ ለሚመርጡና የጤናቸው ሁኔታ አግባብነት ጸለው፣

ሉኝ የማይሰጥባቸው ምክንያቶች፣

- የታወቀ እርግዝና ወይም የተጠረጠረ ሲሆን፣
- በበሽታ ተሕዋስያን የተበከለ ማሕፀን ከሆነ፣

- ከማሕፀን አካባቢ ምክንያቱ ያልታወቀ ደም መፍሰስ ሲኖር፤
- የማሕፀን ካንሰር ያለባቸው፤
- ከዚህ በፊት ከማሕፀን ውጭ እርግዝና የነበረቸው፤
- ከወሊድ በኋላ የማሕፀን ግድግዳ ቁስለት ያለባቸው፤
- ከውርጃ በኋላ የማሕፀን በበሽታ ተሕዋስ የመበከል ችግር ያለባቸው፤

የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ-ቸ በማሕፀን ውስጥ የሚቀመጠውን የእርግዝና መከላከያ በተመለከተ ለቤተሰብ እቅድና የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ተጠቃሚዎች እንደ አንድ አማራጭ ከላይ የተጠቀሰውን መግለጫ መሠረት በማድረግ በማስረዳት የሚፈልጉ ሴቶች ካሉ አገልግሎቱን ወደሚያገኙበት የጤና ድርጅት ይልካሉ።

4.4.3 የሴት የዘር ማስተላለፊያ ቧንቧን ማስቋጠር፤

ይህ ዘዴ በሴቶች ላይ በቀዶ ሕክምና የእንቁላል ማስተላለፊያ ቧንቧዎችን ቆርጦ በማስቋጠር የሚከናወን ነው። ይህ ዘዴ እርግዝናን የሚከላከልበት መንገድ የሴቷ የማህፀን ቧንቧ ተቋቋሮ በመቆረጡ የወንድ የዘር ፍሬ ከሴቷ እንቁላል ጋር እንዳይገናኝ ጸርቅል።

ጥቅሞቹ

- ከማንኛውም የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ይበልጥ አስተማማኝ መሆኑ፤
- በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ዘለቂታ ያለው የመከላከል አገልግሎት መስጠቱ፤
- ዘዴው አስቅቶ መውሰድን የሚጠይቅ አለመሆኑ ናቸው።

ሊከሰቱ የሚችሉ መጠነኛ ችግሮች፤

- አገልግሎቱን ለመስጠት በቂ ስልጠናና ክህሎት ያለው የጤና ሙያተኛ ማስፈለጉ፤
- የምክር አገልግሎቱ ሰፊ ያለ ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ፤

- እንደማንኛውም ቀዶ ጥገና አገልግሎት ከቀዶ ጥገናው ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች መኖራቸው ናቸው።

4.4.4 የወንድ የዘር ማስተላለፊያ ባንባን ማስቋጠር /Vasectomy/

ይህ ዘዴ በሁለቱም ፍቅረኞች ውሳኔ የሚከናወን የዘለቄ ማስቋጠያ መከላከያ ዘዴ ሲሆን በቀላል የቀዶ ሕክምና የወንዱን የዘር ማስተላለፊያ ባንባ ቆርጦ በመቋጠር በግም በመጋት የሚከናወን ነው። በዚህም ዘዴ በመጠቀም እርግዝናን መከላከል ይቻላል። ይህ ዘዴ የሚከላከለው የወንድ የዘር ማስተላለፊያ ባንባውን በመቁረጥና በማሠር ሲሆን በዚህም ሂደት የወንድ ዘር ፍሬ ከሴቷ እንቁላል ጋር እንዳይገናኝ ያደርጋል።

ጥቅሞቹ፣

- ከማንኛውም እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ይበልጥ አስተማማኝ መሆኑ፣
- በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ዘለቄታ ያለው የመከላከል አገልግሎት መስጠቱ፣
- በግም አንዴ ከተከናወነ ወደ ቀድሞ ሁኔታው ለመመለስ አለመቻሉ፣

በአጠቃቀም ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ መጠነኛ ችግሮች

- አገልግሎቱን ለመስጠት በቂ ስልጠናና ክህሎት ያለው የጤና ሙያተኛ ማስፈለጉና ይህ ዘዴ በጤና ኤክስፐርትነት ባለሙያዎች ደረጃ አለመከናወን ፣
- አንዴ ከተከናወነ ወደ ቀድሞ ሁኔታው ለመመለስ አለመቻሉ፣
- የምክር አገልግሎቱ ሰፊ ያለ ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ፣
- እንደማንኛውም ቀዶ ጥገና አገልግሎት ከቀዶ ህክምና ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች መኖራቸው፣

5. ከቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት የሚጠበቁ ውጤቶች፣

- ቤተሰቦች ስለቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት የተሟላ መረጃ ጸግቻሉ፣

- ቤተሰቦች የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆናሉ፤
- ከቤተሰብ ገቢ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ቤተሰብ በመመስረት እናቶችና ህፃናት ጤንነት ይጠበቃል፤
- ቤተሰቦች የግል ህይወታቸውን በማሻሻል ገቢያቸው ጠራል፤ ቤተሰብ መተፋፈግን ይቀንሳል፤
- የሴቶችን ማህበራዊ ተሳትፎ ያሳድጋል፤
- ጸልተለ /ጸልታቀዱ/ እርግዝናዎች ይቀንሳሉ፤
- ውርጃዎች ይቀንሳሉ፤
- የኮንዶም ተጠቃሚዎች ቁጥር ይጨምራል፤
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስና ሌሎች የአባላዘር በሽታዎች ይቀንሳሉ፤
- ካልተለ እርግዝናዎችና ወሊድ ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚችለውን የሕክምና ወጭ ይቀንሳል።

6. የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት መልዕክት ማስተላለፊያ ዘዴዎች

እርግዝናን በመከላከል ቤተሰብን መመጠን የቆየና ለብዙ ዘመን ሲከናወን የነበረ ተግባር ነው። በዚህም ምክንያት ዛሬ ማንኛውም ቤተሰብ የራሱን የቤተሰብ ብዛት ወይም የልጆችን ቁጥር ለመወሰንና አራርቆ ለመውለድ የሚያስችለው የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች አሉ። የእነዚህ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች መኖር የት እንደሚገኙና አጠቃቀማቸውም እንዴት እንደሆነ ምጻ ቁ በርካ ቤተሰቦች እንዳሉ ይታወቃል። አንዳንድ ቤተሰቦች ስለቤተሰብ እቅድ ያላቸው ግንዛቤ ትክክለኛ ያልሆነና የተዛባ በመሆኑ እጅግ በጣም አስፈሪ ተግባር ይመስላቸዋል።

የዚህ ፖኬጅ ዝግጅት ዋና ዓላማ እያንዳንዱ ለአቅመ አዳምና ሑዋን የደረሰ ጎረምሳና ኮረዳ እንዲሁም ትዳር የመሰረቱ ቤተሰቦች ስለቤተሰብ እቅድ አገልግሎት በተለይም አራርቆ ለመውለድ ስለሚያስችሉ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች አይነትና አጠቃቀማቸው ትክክለኛና የተሟላ መረጃ ለመስጠት ነው።

ትምህርት ለቤተሰቦች በሚያስተምሩበት ጊዜ የሚከተሉትን ፅል ማ ረፅ ጸስ ል ል፤

- ስለእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ተጨማሪ መረጃ እንዲሁም አገልግሎት ቢፈልጉ የት ማግኘት እንደሚችሉ፤
- እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ምን ምን እንደሆኑ ስማቸውን፤ ባህሪያቸውንና አጠቃቀማቸውን፤
- እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች የሚያስከትሉአቸው ችግሮች ምን ምን እንደሆኑና ችግሮች ሲያጋጥሙ ምን መግቢያ እንዳለበት፤
- እርግዝና መከላከያ ዘዴ መስጫ ክሊኒኮች የትና በምን ሰዓት እንደሚገኙ እና
- በእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ዙሪያ የሚነሱ የተሳሳቱ አመለካከቶችና አሰባሰቦችን አስመቀበል።

ቤተሰቦች የእርግዝና መከላከያ ዘዴን የመጠቀም ግብዓቶቻቸው እንዲዳብር ማበረታታት፡-

- ወላጆች በሦስትና በአራት አመት አራርቀው የሚወልዱ ከሆነና የልጆቻቸው ቁጥር አነስተኛ ከሆነ የራሳቸውንም ሆነ የተወለዱትን ልጆች ጤንነት በሚገባ መንከባከብ እንደሚችሉ፤
- የአንድ እናት ጤንነት የተሻለ የሚሆነው ራስ በራስ መውለድ ሲቀርሳት መሆኑን፤
- የአንድ ቤተሰብ ገቢ የሚያገባውና የሚዳብረው ቤተሰቡ የሚያሳድጋቸው ልጆች ቁጥር በመጠኑ ሲሆን መሆኑን፤
- ወላጆች ለልጆቻቸው ተገቢውን እንክብካቤና ፍቅር ሊሰጡ የሚችሉት የልጆቻቸው ቁጥር አነስተኛና ተራርቀው ሲወለዱ መሆኑን፤
- በቤተሰብ እቅድ አገልግሎት በመጠቀም አራርቆ መውለድ ለራስም ሆነ ለሀገር ጥቅም እንዳለው ማስገንዘብ ያስፈልጋል።

ማሳሰቢያ፡
 የመልዕክት ማስተላለፊያ ዘዴዎችን በሚመለከት የጤና አጠባበቅ ትምህርትና የመግባቢያ ዘዴዎች ማንዋልን ይመልከቱ።

ስለ ቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ቤተሰቦች ሙሉ እምነት እንዲኖራቸው ማድረግ፤

ቤተሰቦች በእርግዝና መከላከያ ዘዴ ማመን የሚችሉት በቤተሰብ እቅድ አገልግሎትና በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎ ላይ አመኔታ ሲኖራቸው ነው። ለቤተሰቦች ታማኝ መሆን፣ ትክክለኛ ትምህርት ማስተማር፣ የምንሰጠው መረጃ የተዛባ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ፣ ስህተቶችንን በግልጽ መቀበል፣ እርምጃ በወቅቱ መውሰድና የቤተሰቦችን ጥያቄዎች በትክክልና በአክብሮት መመለስ አስፈላጊ ነው።

በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የተከናወኑ ተግባራት መለኪያዎች፤

- በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በአግባቡ ተመዝግበው የተያዙ መረጃዎች፤
- በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በቤተሰብ ቅ ትምህርትና የምክር አገልግሎት ያገኙ ግለሰቦችና ቤተሰቦች ብዛት፤
- ቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ አዲስና ነገር ግለሰቦች/ቤተሰቦች/፤
- ቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ላይ ያተኩሩ ተጠናቅረው ቅረቡ ርፍ፣ ርብ የዓመት፣ የመንፈቅና የዓመት የሥራ ክንውን ሪፖርቶች፤
- በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የተሠራጩ ቤተሰብ እቅድ መድኃኒቶች አይነትና ብዛት ናቸው።

7. ክትትልና ግምገማ፤

7.1. ክትትል፤

በክትትል ጊዜ የሚከተሉትን ነጥቦች ማየት ተገቢ ነው፤

- ስለቤተሰብ እቅድ አገልግሎት እያንዳንዱ ቤተሰብ ያለው ግንዛቤ ፤

- የተመዘገቡ አዲስና ነባር የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ቤተሰብ ብዛት፤
- በቡድን ወይም በህዝብ መሰብሰቢያ በ□ ስለ ቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ትምህርት የተሰጣቸው ቤተሰቦች ብዛት፤
- □ቤተሰብ እቅድ አገልግሎትን ተግባራዊ ለማድረግ የ□ሉ የትምህርት መርጃ መሣሪያዎች አይነትና ብዛት፤
- ከጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ደረጃ በላይ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት እንዲያገኙ ወደ ሌሎች የጤና ድርጅቶች የተላኩና ተጠቃሚ የሆኑ የህብረተሰብ ብዛት፤
- □ቤተሰብ ክቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነው ያቋረጡ ቤተሰቦች ብዛት፤
- □ቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎቱን ያቋረጡበት ምክንያት፤
- የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተጠቃሚዎችን በሚጠቀሙት የዕቅድ አገልግሎት ዓይነት ለያይቶ መመዝገብ

7.2. ግምገማ፤

በግምገማ ጊዜ የሚከተሉትን ነጥቦች ማየት ተገቢ ነው።

- የፕሮግራሙ አጠቃላይና ዝርዝር ዓላማዎች ፤
- ዓላማዎቹን ለማሳካት የተዘጋጁ ዝርዝር ዕቅዶች፤
- ክቅ□ቹን ለማስፈጸሚያ የዋሉ ግብዓቶች
 - □ሰ□ ኃይል /ብዛትና የሙያ አይነት/
 - የማቴሪያል /በአካባቢ የሚገኙ ቁሳቁሶችና ድጎማዎች/
 - የገንዘብ መጠን /ከህዝብና ከ□□□ □ተ□ኘ/
- የዕቅድ ማስፈጸሚያ ስልቶች፤
 - በመስ□ በመ□□□□፤
 - ሪፖርቶችን በማሰባሰብና በመተንተን፤
 - ተገልጋዮችን በማነጋገር
- የተከናወኑ ተግባራት፤
 - የሽፋን መለኪያዎችን በመጠቀም /በፕሮጀክት፤ በቁጥር /በሬሽክ/
 - □ተ□ኙ ጠንካራ ጎኖች፤
 - □□□ ደካማ ጎኖች፤
 - የተከናወኑ ተግባራት በህብረተሰብ ጤና ላይ ያስከተሉት ለ□-ዓ ፤
 - ያጋጠሙ ችግሮች
 - ችግሮቹን ለመፍታት የተሰጡ አስተያየቶች

